

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
CDDP・CPT-11療法	シスプラチン	CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	day1	4週毎投与	short hydration 可
	イリノテカン	CPT-11	60mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
CBDCA・CPT-11療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	4週毎投与	
	イリノテカン	CPT-11	60mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
CDDP・VNR療法	シスプラチン	CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	day1	3-4週毎投与	short hydration 可
	ビノレルビン	VNR	20mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
CBDCA・VP-16療法	シスプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	3-4週毎投与	
	ビノレルビン	VP-16	20mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
CDDP・DOC療法	シスプラチン	CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	day1	3-4週毎投与	short hydration 可
	ドセタキセル	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
CBDCA・DOC療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC: 5	day1	3-4週毎投与	
	ドセタキセル	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
CDDP・GEM療法	シスプラチン	CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	day1	3-4週毎投与	short hydration 可
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
CBDCA・GEM療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	3-4週毎投与	
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8		

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
CDDP・PEM療法	シスプラチン	CDDP	75mg/m <sup>2</sup>	day1	3週毎投与	short hydration 可
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1		
CBDCA・PEM療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	3週毎投与	
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1		
CDDP・S-1療法	シスプラチン	CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	day8	5週毎投与	*BSA:1.25m <sup>2</sup> 未満(40mg/回),1.25-1.5m <sup>2</sup> (50mg/回),1.5m <sup>2</sup> 以上(60mg/回)
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	S-1	40mg/m <sup>2</sup> × 2/day*	day1-21		
CBDCA・S-1療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	3週毎投与	*BSA:1.25m <sup>2</sup> 未満(40mg/回),1.25-1.5m <sup>2</sup> (50mg/回),1.5m <sup>2</sup> 以上(60mg/回)
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	S-1	40mg/m <sup>2</sup> × 2/day*	day1-14		
CBDCA・PAC療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1	4週毎投与	
	パクリタキセル	PAC	60mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
CBDCA・nab-PAC療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1	3週毎投与	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	nab-PAC	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
GEM・VNR療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週毎投与	
	ビノレルビン	VNR	25mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
DOC療法	ドセタキセル	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1	3週毎投与	
PEM療法	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1	3週毎投与	

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
<b>CPT-11療法(A法)</b>	イリノテカン	CPT-11	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週毎投与	
<b>AMR療法</b>	アムルビシン	AMR	45mg/m <sup>2</sup>	day1-3	3-4週毎投与	
<b>GEM療法</b>	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週毎投与	
<b>VNR療法</b>	ビノレルビン	VNR	25mg/m <sup>2</sup>	day1,8	3週毎投与	

(分子標的薬併用)

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
<b>Bev+CBDCA・PAC療法</b>	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1		
	パクリタキセル	PAC	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
<b>Bev+CBDCA・PAC療法</b>	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	4週毎投与	
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1		
	パクリタキセル	PAC	60mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
<b>Bev+CDDP・PEM療法</b>	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	
	シスプラチン	CDDP	75mg/m <sup>2</sup>	day1		
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1		

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
Bev+CBDCA・PEM療法	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1		
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1		
RAM+DOC療法	ラムシルマブ	RAM	10mg/kg	day1	3週毎投与	
	ドセタキセル	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
Bev+erlotinib療法	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	
	エルロチニブ		150mg/回		連日服用	
Bev+PEM療法 (maintenance)	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	前治療のBev+CDDP(CBDCA)・PEM療法 4コース施行に続いて使用可
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1		
Bev療法(maintenance)	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	前治療のBev併用レジメンに続いて使用 可

(免疫チェックポイント阻害薬併用)

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
Pembrolizumab+ CDDP・PEM療法	ペムブロリズマブ		200mg/回	day1	3週毎投与	
	シスプラチン	CDDP	75mg/m <sup>2</sup>	day1		
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1		

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール	備考
Pembrolizumab+ CBDCA・PEM療法	ペムブロリズマブ		200mg/回	day1	3週毎投与
	カルボプラチン	CBDCA	AUC: 5	day1	
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1	
Atezolizumab+ CDDP・PEM療法	アテゾリズマブ		1200mg/回	day1	3週毎投与
	シスプラチン	CDDP	75mg/m <sup>2</sup>	day1	
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1	
Atezolizumab+ CBDCA・PEM療法	アテゾリズマブ		1200mg/回	day1	3週毎投与
	カルボプラチン	CBDCA	AUC: 5	day1	
	ペメトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup>	day1	
Atezolizumab+Bev+ CBDCA・PAC療法	アテゾリズマブ		1200mg/回	day1	3週毎投与
	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1	
	パクリタキセル	PAC	175mg/m <sup>2</sup>	day1	
Pembrolizumab+ CBDCA・PAC療法	ペムブロリズマブ		200mg/回	day1	3週毎投与
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1	
	パクリタキセル	PEM	200mg/m <sup>2</sup>	day1	

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
Pembrolizumab+ CBDCA・nab-PAC療法	ペムブロリズマブ		200mg/回	day1	3週毎投与	
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1		
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	nab-PAC	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
Atezolizumab+ CBDCA・nab-PAC療法	アテゾリズマブ		1200mg/回	day1	3週毎投与	
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1		
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	nab-PAC	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
Atezolizumab+Bev療法 (maintenance)	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	Atezolizumab+Bev+CBDCA・PAC療法を 4コース施行後
	アテゾリズマブ		1200mg/回	day1		
Nivolumab療法	ニボルマブ		240mg/回	day1	2週毎投与	
Pembrolizumab療法	ペムブロリズマブ		200mg/回	day1	3週毎投与	
Atezolizumab療法	アテゾリズマブ		1200mg/回	day1	3週毎投与	
Duruvarumab療法	デュルバルマブ		10mg/kg	day1	2週毎投与	先行する放射線併用化学療法に引き続き 24回施行

(放射線治療併用)

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
RT+CDDP・DOC療法	シスプラチン	CDDP	40mg/m <sup>2</sup>	day1,8	4週毎投与	
	ドセタキセル	DOC	40mg/m <sup>2</sup>	day1,8		

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
RT+CBDCA・PAC療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:2	day1	1週毎投与	6コース施行後maintenanceに移行
	パクリタキセル	PAC	40mg/m <sup>2</sup>	day1		
(RT)CBDCA・PAC療法 (maintenance)	カルボプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	3週毎投与	
	パクリタキセル	PAC	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
RT+CBDCA療法	カルボプラチン	CBDCA	30mg/m <sup>2</sup>	day1	day1(連日)	RT施行時に合計20回連日投与

(内服薬単独)

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
UFT	テガフル・ウラシル	UFT	250mg/m <sup>2</sup> /day	day1	連日服用	術後補助化学放射線療法として2年間
S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	S-1	40mg/m <sup>2</sup> × 2/day <sup>※</sup>	day1-28	6週毎投与	※BSA:1.25m <sup>2</sup> 未満(40mg/回),1.25-1.5m <sup>2</sup> (50mg/回),1.5m <sup>2</sup> 以上(60mg/回)
Gefitinib	ゲフィチニブ		250mg/day	day1	連日服用	EGFR変異陽性
Erlotinib	エルロチニブ		150mg/day	day1	連日服用	EGFR変異陽性
Afatinib	アフアチニブ		40mg/day	day1	連日服用	EGFR変異陽性
Osimertinib	オシメルチニブ		80mg/day	day1	連日服用	EGFR変異陽性,T790M変異陽性
Crizotinib	クリゾチニブ		250mg × 2/day	day1	連日服用	ALK融合遺伝子陽性,ROS1融合遺伝子陽性
Arectinib	アレクチニブ		300mg × 2/day	day1	連日服用	ALK融合遺伝子陽性
Ceritinib	セリチニブ		750mg/day	day1	連日服用	ALK融合遺伝子陽性

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
Lorlatinib	ロルラチニブ		100mg/day	day1	連日服用	ALK融合遺伝子陽性















